

cerin®



FRESE PER BASSORILIEVI

GAMMA COMPLETA

Utensili in Metallo Duro per Lavorazioni di Marmo e Pietra

FRESE CONICHE PER BASSORILIEVI

UTENSILE IN METALLO DURO
ATTACCO FILETTATO 1/2 GAS
PASSAGGIO INTERNO DELL'ACQUA




Fig.1

PER FINITURA




Fig.2

PER SGROSSATURA




Fig.3

PER FINITURA




Fig.4

PER SGROSSATURA

FORMA 32		DC	APMX	DCON	OAL	R
CODICE						
Fig.1	321216/4x28x120R1	12	28	1/2 GAS	120	1
	321216/6x28x120R1	12	28	1/2 GAS	120	1
Fig.2	321216/4x28x120R3	12	28	1/2 GAS	120	3
	321216/6x28x120R3	12	28	1/2 GAS	120	3
Fig.3	321616/4x35x120R2,5	16	35	1/2 GAS	120	2,5
	321616/6x35x120R2,5	16	35	1/2 GAS	120	2,5
Fig.4	322016/4x40x120R5,5	20	40	1/2 GAS	120	5,5
	322016/4x40x120R5,5	20	40	1/2 GAS	120	5,5

Taglienti disponibili:

Per marmi duri



/4

Per marmi teneri



/6

Condizioni di Lavoro Consigliate:

PER FINITURA:

avanzamento: 200-230 mm/1'
spostamento laterale: 1-1,5 mm

PER SGROSSATURA:

avanzamento: 200-300 mm/1'
spostamento laterale: 3-5 mm




Fig.5

Fig.6

Fig.7

PER FINITURA

PER SGROSSATURA

FORMA 32		DC	APMX	DCON	OAL	R
CODICE						
Fig.5	321216/4x50x150R2,5	12	50	1/2 GAS	150	2,5
	321216/6x50x150R2,5	12	50	1/2 GAS	150	2,5
Fig.6	321616/4x80x180R2,5	16	80	1/2 GAS	180	2,5
	321616/6x80x180R2,5	16	80	1/2 GAS	180	2,5
Fig.7	322016/4x102x200R4	20	102	1/2 GAS	200	4
	322016/6x102x200R4	20	102	1/2 GAS	200	4

Taglienti disponibili:

Per marmi duri



/4

Per marmi teneri



/6

Condizioni di Lavoro Consigliate:

PER FINITURA:


avanzamento: 200-230 mm/1'
spostamento laterale: 1-1,5 mm

PER SGROSSATURA:

avanzamento: 200-300 mm/1'
spostamento laterale: 3-5 mm

FRESE RAGGIATE PER BASSORILIEVI

UTENSILE IN METALLO DURO
ATTACCO FILETTATO 1/2 GAS
PASSAGGIO INTERNO DELL'ACQUA




FORMA 31		DC	APMX	DCON	OAL	R
CODICE						
Fig.8	311616/4x50x130R8	16	50	1/2 GAS	135	8
	311616/6x50x130R8	16	50	1/2 GAS	135	8
Fig.9	312016/4x80x180R10	20	80	1/2 GAS	180	10
	312016/6x80x180R10	20	80	1/2 GAS	180	10
Fig.10	312016/6x150x250R10 *	20	150	1/2 GAS	250	10
	312016/6x150x250R10 *	20	150	1/2 GAS	250	10

*su richiesta


Taglienti disponibili:

Per marmi duri



/4

Per marmi teneri



/6

Condizioni di Lavoro Consigliate:

PER FINITURA:




avanzamento: 200-230 mm/1'
spostamento laterale: 1-1,5 mm

PER SGROSSATURA:

avanzamento: 200-300 mm/1'
spostamento laterale: 3-5 mm

FRESE PIANE PER BASSORILIEVI

UTENSILE IN METALLO DURO
ATTACCO FILETTATO 1/2 GAS
PASSAGGIO INTERNO DELL'ACQUA




FORMA 30		DC	APMX	DCON	OAL
CODICE					
Fig.11	301616/4x50x130	16	50	1/2 GAS	135
	301616/6x50x130	16	50	1/2 GAS	135
Fig.12	302016/4x80x180	20	80	1/2 GAS	180
	302016/6x80x180	20	80	1/2 GAS	180
Fig.13	302016/4x150x250 *	20	150	1/2 GAS	250
	302016/6x150x250 *	20	150	1/2 GAS	250

*su richiesta


Taglienti disponibili:

Per marmi duri



/4

Per marmi teneri



/6

Condizioni di Lavoro Consigliate:

PER FINITURA:


avanzamento: 200-230 mm/1'
spostamento laterale: 1-1,5 mm

PER SGROSSATURA:

avanzamento: 200-300 mm/1'
spostamento laterale: 3-5 mm

FRESE Z3 e Z4 PER SCOLPITURA

UTENSILE IN METALLO DURO
ATTACCO FILETTATO 1/2 GAS
PASSAGGIO INTERNO DELL'ACQUA



63/64 TDKR	DC	APMX	DCON	OAL	R	Z
CODICE						
63TDKR2016R1	20	40	1/2 GAS	120	1	3
64TDKR2016R2,5	20	40	1/2 GAS	120	2,5	4


BULINI INTEGRALI PER INCISIONI *

UTENSILE IN METALLO DURO



Forme e dimensioni personalizzate

* su richiesta



Catalogo Generale LIME ROTATIVE

Utensili particolarmente indicati per l'esecuzione manuale di rilievi a sagome varie e dettagli.

Visita il nostro sito per scoprire il catalogo completo con i diametri e taglienti più adatti alla tua lavorazione.

www.cerin.it

AZIENDA

CERIN S.p.A. è un costruttore dinamico e innovativo, specializzato nella progettazione e produzione di utensili di precisione in metallo duro.

Da oltre 50 anni, siamo il partner di fiducia per le lavorazioni ad alta precisione, offrendo non solo un ampio catalogo di utensili standard, ma soprattutto soluzioni su misura, pensate per rispondere alle sfide specifiche di ogni cliente.

Grazie a un costante impegno nell'innovazione, sviluppiamo utensili in grado di affrontare lavorazioni complesse e materiali sempre più avanzati, garantendo vantaggi concreti in termini di produttività, riduzione dei costi e ottimizzazione dei tempi.

La nostra gamma, costantemente aggiornata, è progettata per massimizzare l'efficienza e integrarsi perfettamente con le tecnologie di ultima generazione.

CERIN S.p.A. opera nei principali settori strategici: aeronautica, oil & gas, automotive, cantieristica, lavorazione del marmo, delle materie plastiche e meccanica generale.

Per scoprire di più sulle nostre soluzioni standard, ti invitiamo a visitare il sito **www.cerin.it**

CERIN S.p.A. è certificata **UNI EN ISO 9001:2015**





Rev.1 - 09/2025

Cerin®

Cerin S.p.A. - Via Enrico Fermi 15

37010 AFFI (Verona) Italy

Tel. +39 045 7200 844 - Fax +39 045 7200 835

E-mail: cerin@cerin.it - www.cerin.it

